


**lumina2**  
Економний мінімалізм





Вимикач  
1-клавішний,  
білий



Вимикач  
1-клавішний  
з підсвіткою,  
білий



Вимикач  
2-клавішний,  
білий



Вимикач  
2-клавішний  
з підсвіткою,  
білий



Вимикач  
3-клавішний,  
білий



Світлорегулятор  
поворотний  
з підсвіткою,  
білий



Світлорегулятор  
нажимний з  
підсвіткою,  
білий

## ЕКОНОМНИЙ МІНІМАЛІЗМ

Сьогодні, інвестори вимагають від проектів житлових, офісних і громадських будівель застосування високоекономічних рішень. Якість і оброблення матеріалу повинні відповідати діючим технологічним вимогам, щоб забезпечити високий естетичний і функціональний рівень продукції. Нова серія електроінсталяційних виробів lumina2 є відповіддю компанії Hager на вимоги ринку, який потребує оптимальних економічних рішень, де приваблива ціна стає одним з вагомих факторів при виборі клієнта.



## Переваги




### 1 Повсякчасний дизайн та якість

lumina2 виготовлена з високоякісної пластмаси. Сучасний, та в той же час універсальний, дизайн орієнтований на широке коло споживачів.



### 2 Простота монтажу

Механізм вимикача серії lumina2 має можливість комутувати світлове навантаження до 10А. В стандартній комплектації вимикачі оснащені самозажимними клемми, що забезпечує швидкість та легкість монтажу.



### 3 Міцність та надійність

Монтажна рама, виготовлена з високоякісної нержавіючої сталі, яка гарантує надійний монтаж навіть на нерівних поверхнях.



### 4 Безпечність та швидкість

Модульна конструкція системи багатократних рамок забезпечує швидкий і простий монтаж обладнання - цю особливість належним чином оцінить кожний електроінсталятор.



### 5 Додатковий захист

Всі вироби з серії lumina2 упаковані в індивідуальні пакети, таким чином продукція залишається захищеною під час транспортування та зберігання на складі.



Розетка із заземленням, біла



Антенна розетка TV-SAT, біла



Розетка телефон.- комп'ютер (RJ-12/RJ-45), біла



Доступно в наступних кольорах: білий гляцевий (RAL 9016), кремовий гляцевий (RAL 9001).

Вимикачі та розетки виготовлені з високоякісної пластмаси у відповідності до директив RoHS.

- Всі механізми комплектуються клавшами/накладками
- Збільшення ступеня захисту до IP44 забезпечується за допомогою комплекту прокладок
- Багатократні рамки
- Доступні кольори RAL 9016 (білий глянцекий), RAL 9001 (кремовий глянцекий)
- Номінальна напруга: 250В~, 50/60Гц
- Струм комутації: 10А навантаження люмінесцентних ламп і ламп розжарювання

- Переріз проводів підключення:  
Самозажимні клеми  
для кабелів: мін. 2x1мм<sup>2</sup>; макс. 2x2,5мм<sup>2</sup>  
Гвинтові клеми розеток:  
для кабелів: мін. 2x1,5мм<sup>2</sup>; макс. 2x2,5мм<sup>2</sup>
- Пакування: кожен виріб знаходиться в окремому пакеті з отвором для підвішування
- Розетки виконані у відповідності до норм PN-IEC 60884-1:2006

	Кіл. в упаковці	Арт. №
--	--------------------	--------

### Рамки

#### Рамки

Рамка біла глянцека	Кіл. в упаковці	Арт. №
1-кратна	12	WL5010
Вертикальна: 2-кратна	25	WL5120
3-кратна	20	WL5130
4-кратна	25	WL5140
Горизонтальна: 2-кратна	25	WL5220
3-кратна	20	WL5230
4-кратна	25	WL5240

Рамка кремова глянцека	Кіл. в упаковці	Арт. №
1-кратна	12	WL5011
Вертикальна: 2-кратна	25	WL5121
3-кратна	20	WL5131
4-кратна	25	WL5141
Горизонтальна: 2-кратна	25	WL5221
3-кратна	20	WL5231
4-кратна	25	WL5241

### Вимикачі

#### 1-клавшні вимикачі

Вимикач 1-полюсний	Кіл. в упаковці	Арт. №
білий глянцекий	12	WL0010
кремовий глянцекий	12	WL0011
10А, 250В~		
• 1 полюс		
• з самозажимними клемами		

Вимикач універсальний	Кіл. в упаковці	Арт. №
білий глянцекий	12	WL0020
кремовий глянцекий	12	WL0021
10А, 250В~		
• 1 полюс		
• з самозажимними клемами		

Вимикач хрестовидний 1-клавшний	Кіл. в упаковці	Арт. №
білий глянцекий	12	WL0030
кремовий глянцекий	12	WL0031
10А, 250В~		
• з самозажимними клемами		

Вимикач 2-полюсний	Кіл. в упаковці	Арт. №
білий глянцекий	12	WL0060
кремовий глянцекий	12	WL0061
10А, 250В~		
• з 2 незалежними входами		
• з самозажимними клемами		

#### Багатоклавшні вимикачі

Вимикач 2-клавшний	Кіл. в упаковці	Арт. №
білий глянцекий	12	WL0040
кремовий глянцекий	12	WL0041
10А, 250В~		
• з самозажимними клемами		

Вимикач 2-клавшний універсальний	Кіл. в упаковці	Арт. №
білий глянцекий	12	WL0050
кремовий глянцекий	12	WL0051
10А, 250В~		
• може використовуватись як вимикач або перемикач		
• з гвинтовими клемами		

Вимикач 3-клавшний	Кіл. в упаковці	Арт. №
білий глянцекий	12	WL0070
кремовий глянцекий	12	WL0071
10А, 250В~		
• 3 незалежні кола		
• з гвинтовими клемами		

#### Кнопка

Вимикач 1-тактовий, НВ-контакт	Кіл. в упаковці	Арт. №
білий глянцекий	12	WL0110
кремовий глянцекий	12	WL0111
10А, 250В~		
• 1-полюс, НВ-контакт		
• з самозажимними клемами		



	Кіл. в упаковці	Арт. №
--	--------------------	--------

	Кіл. в упаковці	Арт. №
--	--------------------	--------

### Вимикачі з підсвіткою



#### Вимикач 1-полюсний з підсвіткою

білий глянцекий	12	WL0210
кремовий глянцекий	12	WL0211

10A, 250В~

- 1 полюс
- неонові лампи в комплекті
- з самозакріплюючими клемми



#### Вимикач універсальний з підсвіткою

білий глянцекий	12	WL0220
кремовий глянцекий	12	WL0221

10A, 250В~

- 1 полюс, виконує функцію вимикача та перемикача
- неонові лампи в комплекті
- з самозакріплюючими клемми



#### Вимикач 2-клавішний з підсвіткою

білий глянцекий	12	WL0240
кремовий глянцекий	12	WL0241

10A, 250В~

- 1 полюс
- неонові лампи в комплекті
- з самозакріплюючими клемми



#### Вимикач 1-тактовий з підсвіткою, НВ-контакт

білий глянцекий	12	WL0410
кремовий глянцекий	12	WL0411

10A, 250В~

- 1-полюс, НВ-контакт
- неонові лампи в комплекті
- з самозакріплюючими клемми

### Вимикачі для жалюзі



#### Вимикач для жалюзі "Контактор" 1-тактовий

білий глянцекий	12	WL0320
кремовий глянцекий	12	WL0321

10A, 250В~

- з електричним блокуванням від включення одночасно в обох напрямках
- 1-полюс, НВ-контакт
- з самозакріплюючими клемми

### Світлорегулятори

#### Нажимні світлорегулятори



#### Нажимний світлорегулятор

білий глянцекий	12	WL4030
кремовий глянцекий	12	WL4031

лампи розжарювання 60-300Вт;  
230В галогенові лампи 60-300Вт;  
250В~, 50Гц

- запобіжник для захисту від короткого замикання та перевантаження
- з підсвіткою
- з гвинтовими клемми

### Поворотні світлорегулятори



#### Поворотний світлорегулятор з ручкою налаштування

білий глянцекий	12	WL4010
кремовий глянцекий	12	WL4011

лампи розжарювання 60-600Вт;  
230В галогенові лампи 60-600Вт;  
250В~, 50Гц

- з поворотним вимиканням
- запобіжник для захисту від короткого замикання та перевантаження
- з підсвіткою
- з гвинтовими клемми

### Аксесуари

#### Клавіші з символами



#### Клавіша з символом "Дзвоник"

біла глянцева	18	WL6010
кремова глянцева	18	WL6011

- для однополюсного чи одноклавішного вимикача



#### Клавіша з символом "Світло"

біла глянцева	18	WL6020
кремова глянцева	18	WL6021

- для однополюсного чи одноклавішного вимикача



#### Клавіша з символом "Сходи"

біла глянцева	18	WL6030
кремова глянцева	18	WL6031

#### Клавіші з символами та підсвіткою



#### Клавіша з символом "Дзвоник" з підсвіткою

біла глянцева	18	WL6110
кремова глянцева	18	WL6111

- для одноклавішного вимикача з підсвіткою



#### Клавіша з символом "Світло" з підсвіткою

біла глянцева	18	WL6120
кремова глянцева	18	WL6121

- для одноклавішного вимикача з підсвіткою



#### Клавіша з символом "Сходи" з підсвіткою

біла глянцева	18	WL6130
кремова глянцева	18	WL6131

Розетки	Кіл. в упаковці	Арт. №
<b>Розетки з заземленням</b>		

Розетка з контактами заземлення	Кіл. в упаковці	Арт. №
біла глянцева	12	<b>WL1050</b>
кремова глянцева	12	<b>WL1051</b>
16A, 250В~		
• з гвинтовими клемми		

Розетка з контактами заземлення з захистом контактів	Кіл. в упаковці	Арт. №
біла глянцева	12	<b>WL1060</b>
кремова глянцева	12	<b>WL1061</b>
16A, 250В~		
• з захистом контактів		
• з гвинтовими клемми		

Розетка з кришкою з контактами заземлення	Кіл. в упаковці	Арт. №
біла глянцева	12	<b>WL1150</b>
кремова глянцева	12	<b>WL1151</b>
16A, 250В~		
• IP44 досягається з комплектом прокладок WL7023		
• з гвинтовими клемми		

Розетка з кришкою з контактами заземлення з захистом контактів	Кіл. в упаковці	Арт. №
біла глянцева	12	<b>WL1160</b>
кремова глянцева	12	<b>WL1161</b>
16A, 250В~		
• IP44 досягається з комплектом прокладок WL7023		
• з гвинтовими клемми		

Розетка подвійна з контактами заземлення	Кіл. в упаковці	Арт. №
біла глянцева	12	<b>WL1250</b>
кремова глянцева	12	<b>WL1251</b>
16A, 250В~		
• в комплекті з накладкою		
• з гвинтовими клемми		

Розетка подвійна з контактами заземлення з захистом контактів	Кіл. в упаковці	Арт. №
біла глянцева	12	<b>WL1260</b>
кремова глянцева	12	<b>WL1261</b>
16A, 250В~		
• в комплекті з накладкою		
• з гвинтовими клемми		

Розетка без контактів заземлення	Кіл. в упаковці	Арт. №
<b>Розетка без контактів заземлення</b>		
біла глянцева	12	<b>WL1010</b>
кремова глянцева	12	<b>WL1011</b>
16A, 250В~		
• з гвинтовими клемми		

<b>Розетка з центральним контактом заземлення</b>		
біла глянцева	12	<b>WL1020</b>
кремова глянцева	12	<b>WL1021</b>
16A, 250В~		
• з гвинтовими клемми		

Розетка з центральним контактом заземлення	Кіл. в упаковці	Арт. №
<b>Розетка з центральним контактом заземлення "DATA"</b>		
червона глянцева	12	<b>WL1029</b>
16A, 250В~		
• з гвинтовими клемми		

<b>Розетка з центральним контактом заземлення "DATA"</b>		
червона глянцева	12	<b>WL1029</b>
16A, 250В~		
• з гвинтовими клемми		

<b>Розетка з центральним контактом заземлення "DATA"</b>		
червона глянцева	12	<b>WL1029</b>
16A, 250В~		
• з гвинтовими клемми		

Кіл. в Арт. №  
упаковці

**Комп'ютерні/телефонні розетки**



**Центральна панель 2-кратна для модулів Keystone**

біла глянцева 12 **WL2320**  
кремова глянцева 12 **WL2321**

- для встановлення модулів RJ45 стандарту Keystone Jack



**Телефонні/комп'ютерні роз'єми**

Роз'єм телефонний RJ-12, 3 категорії **11014801**

Роз'єм комп'ютерний екранований KeyStone RJ-45 FTP, 6 категорії **11014720**

Роз'єм комп'ютерний неекранований KeyStone RJ-45 UTP, 6 категорії **11014620**

**Антенні розетки**

**Radio/TV розетки**



**Механізм розетки radio/TV кінцевої**

Механізм розетки radio/TV кінцевої **11015401**

- діапазон частот 5-862МГц
- внутрішнє затухання 3,5-3,9dB
- з гвинтовими зажимами



**Механізм розетки radio/TV прохідної**

Механізм розетки radio/TV прохідної **11015501**

- діапазон частот 5-862МГц
- внутрішнє затухання 10,2-10,7dB
- з гвинтовими зажимами

**TV/SAT розетки**



**Механізм розетки TV/SAT кінцевої**

Механізм розетки TV/SAT кінцевої **11010101**

- діапазон частот 40-2150МГц
- з гвинтовими зажимами



**Механізм розетки TV/SAT прохідної**

Механізм розетки TV/SAT прохідної **11010201**

- діапазон частот 40-2150МГц
- з гвинтовими зажимами

**Лицьова панель для розеток radio/TV/SAT**



**Лицьова панель для розеток radio/TV/SAT**

біла глянцева 18 **WL6310**  
кремова глянцева 18 **WL6311**

**Акcesуари**

**Заглушка**



**Заглушка з центральною панеллю**

біла глянцева 12 **WL7010**  
кремова глянцева 12 **WL7011**



**Комплект прокладок для розеток**

комплект прокладок для розеток 18 **WL7029**  
комплект прокладок для вимикачів 10 **53 1884**

- для досягнення рівня захисту IP44

Дочірнє підприємство концерну  
Hager в Україні  
"ПОЛО-Електрообладнання"

вул. Петра Дегтяренка 12-Б  
04074 Київ

тел. (044) 536-19-22, 537-34-83  
факс. (044) 536-19-28

[www.hager.ua](http://www.hager.ua)

